

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, neonatus dan program KB pada Ny. N di TPMB Rianeu yang dimulai pada usia kehamilan 33-39 minggu sampai dengan program KB dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa kehamilan Ny. N dari trimester I sampai trimester 3 berjalan dengan normal . kunjungan ANC Ny. N sesuai standar minimalnya, yaitu 13 kali kunjungan ANC yaitu 3 kali pada TM I, 4 kali pada TM II, dan 4 kali pada TM III. Masa kehamilan ny. N dengan masalah riwayat IUFD dan bidan telah memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif selama kehamilan dari trimester I sampai dengan trimester III pada Ny. N.
2. Ibu bersalin di PONED di karenakan ada rujukan dari dokter SPOg dengan alasan riwayat persalinan IUFD dan prematur. Proses persalinan Ny N berlangsung selama 10 menit dari pembukaan lengkap dan persalinan berlangsung secara spontan, pada saat persalinan berlangsung ketuban pecah spontan bercampur mekonial. Namun bisa diatasi di bidan. Bidan yang menolong persalinan melakukan tindakan pemberian cairan RL atau pemasangan infus dan pemberian oksigen pada ibu. Bayi lahir spontan, plasenta lahir spontan lengkap dengan jarak 5 menit setelah bayi lahir dan kala IV normal.
3. Bayi yang dilahirkan Ny. N sehat, BB normal, tidak ada kecacatan serta sudah mendapatkan asuhan secara komprehensif bayi Ny. N lahir jam 07.55 WIB, jenis kelamin laki-laki, hasil penilaian awal bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit kemerahan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh bidan jaga dan dipatkan

hasil BB: 3100 gram, panjang: 53 cm, LK: 35 cm, LD: 34 cm. tali pusat bersih, masih basah, tidak ada perdarahan, testis sudah turun ke scrotum, tidak ada kelainan, anus berlubang, semua reflek dalam batas normal. Bidan kemudian menyuntikan Vit K 1 ml.

4. Bayi Ny.N pada masa neonatus kunjungan 1 pada KN 3 tidak ada keluhan, masa neonatus normal dan sudah diberi imunisasi HB 0, BCG, dan polio. Penulis telah melakukan asuhan kebidanan bayi Ny. N berlangsung secara komprehensif.
5. Pada masa nifas Ny. N berlangsung secara normal. Bidan melakukan asuhan secara komprehensif berdasarkan hasil pemeriksaan nifas KF 1 normal, Bidan melakukan kunjungan KF2 pada Ny N dengan hasil anamnesa Ny N mengeluh ASI tidak lancar di hari ke 7 post partum. pada hari ke 20 post partum atau KF3 ibu datang ke PMB untuk melakukan pemeriksaan dengan KF3 normal. pada hari ke 40 post partum ibu kembali untuk melakukan KF4 dengan hasil normal. dan menayakan rencana ibu menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan.
6. Ny. N menggunakan KB Suntik 3 bulan berdasarkan persetujuan suami dengan alasan Ny N merasa sudah cocok menggunakan KB suntik 3 bulan. serta tidak mengganggu produksi ASI sehingga di harapkan Ny N dapat menyusui secara ASI Eksklusif.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan bagi institusi pendidikan dapat berbagi pengalaman dalam Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan

2. Bagi bidan

Diharapkan bidan dapat terus memotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengupdate imu pengetahuan dan skill khususnya pada

asuhan kebidanan holistic islami pada asuhan kegawatdaruratan kebidanan.

3. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam ilmu kebidanan