

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV dapat diambil kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini pada persalinan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan nilai $p = 0,040$.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara antara paritas dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan nilai $p = 0,005$.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara malpresentasi dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan nilai $p = 0,028$.
4. Terdapat hubungan yang signifikan signifikan antara kehamilan multipel dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan nilai $p = 0,003$.

5. Terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian anemia dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan nilai $p = 0,011$.
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat KPD dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan nilai $p = 0,008$.

B. Saran

1. Bagi UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka

Bagi institusi kesehatan khususnya puskesmas harus memiliki sosialisasi senam hamil maupun bahaya ketuban pecah dini pada ibu hamil untuk membantu pengurangan Angka Kematian Ibu dan Bayi di wilayah kota maupun desa.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Bagi bidan dan perawat dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dalam menangani ketuban pecah dini dan dapat disosialisasikan ke masyarakat agar mengurangi angka ketuban pecah dini.

3. Bagi Ibu Hamil

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan terkait faktor-faktor yang berbungan dengan terjadinya ketuban pecah dini agar ibu dapat menghindarinya.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk dapat berbagi informasi yang akan menambah ilmu dan pengetahuan

