

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai asuhan keperawatan pada asuhan keperawatan pada ny.y usia 29 tahun P3A0 postpartum maturus dengan *sectio caesarea* (sc) hari ke-1 atas indikasi bekas *sectio caesarea* dua kali di rumah sakit oto iskandar dinata bandung dengan itu penulis

akan menarik kesimpulan yaitu penulis dapat melaksanakan asuhan keperawatan dengan komprehensif pada ny.y usia 29 tahun P3A0 postpartum maturus dengan *sectio caesarea* (sc) hari ke-1 atas indikasi bekas *sectio caesarea* dua kali di rumah sakit oto iskandar dinata bandung, penulis dapat melakukan pengkajian pada ny.y usia 29 tahun P3A0 postpartum maturus dengan *sectio caesarea* (sc) hari ke-1 atas indikasi bekas *sectio caesarea* dua kali di rumah sakit oto iskandar dinata bandung.

Penulis dapat merumuskan masalah pada ny.y usia 29 tahun P3A0 postpartum maturus dengan *sectio caesarea* (sc) hari ke-1 atas indikasi bekas *sectio caesarea* dua kali di rumah sakit oto iskandar dinata bandung sebanyak 4 diagnosa keperawatan antara lain nyeri akut, risiko

pendarahan, risiko infeksi dan menyusui tidak efektif. Dari keempat diagnosa tersebut penulis sudah menyusun perencanaan keperawatan pada

Ny.Y yang difokuskan untuk meningkatkan adaptasi fisiologis dan biologis pasca postpartum dengan tindakan *sectio caesarea*.

Setelah intervensi disusun dan disesuaikan dengan kondisi pasien maka penulis dapat melakukan asuhan keperawatan pada Ny.Y dengan diikuti oleh teori keperawatan sesuai pada kasus seperti tindakan manajemen nyeri, teknik relaksasi, teknik mual, pencegahan pendarahan, pencegahan infeksi, perawatan luka operasi, perawatan payudara dan edukasi.

Saat melaksanakan implementasi dan evaluasi pada NY.Y yang telah didapat untuk menyelesaikan masalah keperawatan penulis sudah terlaksana dengan baik, dimana 4 masalah keperawatan ini dapat ditangani dengan baik, tetapi ada 2 diagnosa yang hanya teratasi sebagian yaitu nyeri akut dan menyusui tidak efektif, saat ibu pulang nyeri belum hilang sepenuhnya maka dianjurkan di rumah untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam, terapi mual serta berdoa, untuk menyusui tidak efektif belum teratasi sepenuhnya karena saat ibu pulang, bayinya masih dalam perawatan di ruang perinatalogi sehingga ibu harus memompa ASInya dan diberikan kepada bayinya.

B. Saran

Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Ny.Y usia 29 tahun P3A0 postpartum maturus dengan *sectio caesarea* (sc) hari ke-1 atas indikasi bekas *sectio caesarea* dua kali di rumah sakit oto iskandar dinata bandung agar dapat meningkatkan asuhan keperawatan disetiap prosesnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pasien

Diharapkan apa yang telah diberikan seperti edukasi dan demonstrasi mengenai masalah pada klien, bisa bermanfaat ilmu serta pembekalan untuk kehidupan selanjutnya.

2. Bagi Profesi Keperawatan

Diharapkan dapat meningkatkan asuhan keperawatan pada ibu postpartum baik persalinan normal atau caesar dan melengkapi catatan medik pasien khususnya pengkajian, perencanaan dan implementasi sehingga dapat dilakukan dan didokumentasikan secara keseluruhan sesuai dengan pedoman serta menambah format pengkajian khusus terkait pasien postpartum.

3. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat meningkatkan serta mengoptimalkan untuk kegiatan asuhan keperawatan pada pasien postpartum baik itu normal atau caesar.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini diharapkan untuk menambah buku dengan edisi terbaru agar dapat mempermudah dalam mencari referensi.