

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu mulai dari masa kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di dapat sebagai berikut :

- 1) Asuhan Kebidanan pada Ny.R telah dilakukan sebanyak 11 kali di bidan 2x di dokter kandungan kunjungan secara teratur sesuai standar. Asuhan kebidanan yakni melakukan pemeriksaan sesuai standar asuhan kehamilan sehingga seluruh tahapan tidak terdapat penyulit
- 2) Asuhan Kebidanan pada Ny.R dilakukan di TPMB Bidan C dimana ibu melahirkan usia kehamilan 39-40 minggu, ibu melahirkan normal dilakukan sesuai standar asuhan persalinan normal (APN) sehingga tahapan tidak terdapat penyulit hanya saja mengalami robekan jalan lahir namun sudah diatasi dengan penatalaksanaan yang dilakukan.
- 3) Asuhan Kebidanan pada Ny.R dilakukan sesuai standar yakni Kf1-Kf4 pospartum yang dilakukan dengan cara home care, masa nifas berjalan dengan lancar, involusi terjadi secara normal, tidak terdapat komplikasi dan ibu tampak sehat.
- 4) Asuhan kebidanan pada Bayi Baru Lahir Ny.R lahir pada tanggal 08 September 2023 pada pukul 17:48 WIB dengan jenis kelamin laki- laki, berat badan 3700 gram, panjang badan 50 cm, bayi langsung dikeringkan dan dilakukan inisiasi menyusui dini. Asuhan kebidanan dilakukan mulai dari 6 jam sampai 28 hari. Selama pemantauan adanya penyulit dan komplikasi yakni bayi mengalami Ikterus Fisiologis namun sudah dilakukan penatalaksanaan sesuai dengan standar kebidanan.

- 5) Asuhan Kebidanan KB Ny R pada saat kunjungan Kf 3 ibu sudah menentukan memakai KB Suntik, tanggal 25 oktober ibu datang ke TPMB Bidan C untuk KB Suntik, dan ibu sudah mendapat penatalaksanaan sesuai dengan asuhan kebidanan

Hendaknya bidan melakukan pelayanan continuity of care atau asuhan kebidanan komprehensif, secara berkesinambungan, dimulai sejak kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir agar menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil dan kesimpulan terhadap ikterus neonatorum terhadap ibu dan bayi penulis menyarankan :

5.2.1 Bagi masyarakat

Disarankan masyarakat dapat memperhatikan keadaan bayi jika bayi sudah terlihat tampak menguning.

5.2.2 Bidan/petugas kesehatan

Diharapkan bidan/petugas kesehatan dapat meningkatkan penyuluhan dan konseling tentang tanda bahaya pada bayi. Serta meningkatkan pelayanan bidan sesuai standar operasional.

5.2.3 Praktik Bidan Mandiri

Diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien sesuai prosedur yang sudah ditetapkan terhadap kejadian ikterus.

5.2.4 Bagi Institusi

Pada penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan pada institusi pendidikan untuk dijadikan sumber pustaka offline atau online bagi penelitian asuhan komprehensif yang akan datang.